N4F | NEED4FEED
NATURAL SOLUTIONS

KATALOG PROIZVODA
IZDANJE 10 / 2026

EW NUTRITION · VISBEK · NJEMAČKA

EW Nutrition *linija*

Dodaci hrani i vodi za perad, svinje i goveda — zdravlje crijeva, dišni sustav, mikotoksini, zakiseljavanje, nesilice i imunitet mladunčadi — te DoggyWell za pse.





ZDRAVLJE CRIJEVA · DIŠNI SUSTAV · MIKOTOKSINI · ZAKISELJAVAČI · NESILICE I PIGMENT · GLOBIGEN — MLADUNČAD · LJUBIMCI

Distribucija za Hrvatsku: **need 4 feed d.o.o.** · need4feed.hr

O PROIZVOĐAČU

Znanost o hranidbi za zdravije životinje

EW Nutrition iz Visbeka (Njemačka) razvija dodatke hrani i vodi koji smanjuju potrebu za antibioticima: fitomolekule, organske kiseline, vezače mikotoksina i jajna protutijela.

Proizvodi se rade prema priznatim standardima sigurnosti hrane za životinje (FAMI-QS, GMP+), bez GMO-a, a učinak je potvrđen pokusima na farmama u Europi, Aziji i Americi. Need4Feed zastupa EW Nutrition u Hrvatskoj: pomažemo odabrati proizvod, dozu i raspored primjene za vašu farmu.

16
proizvoda u katalogu

0
dana karence za Activo Liquid, Pretect D i Acidomix

21
pokus s Ventarom D u 7 zemalja

IgY
jajna protutijela — Globigen

ŠEST PODRUČJA

Što rješavamo na farmi

Zdravlje crijeva
Ventar D u hrani, Activo Liquid u vodi, Pretect D protiv kokcidioze.

Dišni sustav
Grippozon — eterična ulja za lakše disanje peradi i svinja.

Mikotoksini
Solis, Solis Plus i Solis Max — vezači mikotoksina za sve vrste.

Zakiseljavači
Acidomix AFG i AFL+ u hrani, Acidomix W u vodi.

Nesilice i pigment
Stimuvital IP za ljusku, Colortek Yellow B za boju.

Globigen — mladunčad
Jajna protutijela (IgY) za prasad, telad i janjad.



Isti cilj kod peradi, svinja i goveda: zdravo crijevo, čista hrana i voda, manje antibiotika.

ASORTIMAN

Svi EW proizvodi koje nudimo



ZDRAVLJE CRIJEVA

Ventar D

fitomolekule u hrani, sporo otpuštanje

str. 05



ZDRAVLJE CRIJEVA

Activo Liquid

eterična ulja + kiseline, u vodi

str. 06



ZDRAVLJE CRIJEVA

Pretect D

tanini i saponini, karenca 0 dana

str. 07



DIŠNI SUSTAV

Grippozon

eukaliptus i metvica, voda ili sprej

str. 08

ZAKISELJAVAČI

Acidomix AFG · AFL+

mravlja + propionska kiselina, u hrani

str. 09

ZAKISELJAVAČI

Acidomix W

organske kiseline u vodi

str. 10



NESILICE I PIGMENT

Stimuvital IP

kalcij + vitamini A, D_3, E, C u vodi

str. 11



NESILICE I PIGMENT

Colortek Yellow B

lutein iz kadifice, žumanjak i koža

str. 12

MIKOTOKSINI

Solis · Solis Plus · Solis Max

vezači mikotoksina

str. 13



GLOBIGEN — MLADUNČAD

Globigen Pig Doser

Tekući starter u usta, prvi dani

str. 14



GLOBIGEN — MLADUNČAD

Globigen Jump Start

Prah u hrani, prije i poslije odbića

str. 14



GLOBIGEN — MLADUNČAD

Globigen Calf Paste

Starter pasta za telad

str. 15



GLOBIGEN — MLADUNČAD

Globigen Dia Stop

Dodatak mlijeku kod proljeva teladi

str. 15



GLOBIGEN — MLADUNČAD

Globigen Lamb Doser

Tekući starter za janjad

str. 15



LJUBIMCI

DoggyWell Coat

Koža, dlaka i kandže

str. 16



LJUBIMCI

DoggyWell Intestine

Probiotička pasta za probavu

str. 16

BRZI ODABIR

Koji proizvod za koju situaciju

	 Ventar D	 Activo Liquid	 Pretect D	 Grippozon	 Solis	 Acidomix AFG/AFL+	 Acidomix W	 Stimuvital IP	 Colortek	 Pig Doser	 Jump Start	 Calf Paste · Dia Stop	 Lamb Doser
BROJLERI, PURANI	○	○	○	○	○	○	○		○				
NESILICE	○	○		○	○			○	○				
SVINJE		○		○	○	○	○			○	○		
GOVEDA, TELAD					○							●	
OVCE, JANJAD					○								●
Zdravlje crijeva, konverzija	●	●				●							
E. coli, salmonela, klostridije		●				●	●						
Kokcidioza			●										
Respiratorni problemi, cijepljenje				●									
Mikotoksini u hrani					●								
Higijena hrane i vode						●	●						
Kvaliteta ljuske								●					
Boja žumanjka i kože									●				
Proljev mladunčadi, slab kolostrum										●	●	●	●
Odbiće prasadi		●				●	●				●		

○ vrsta za koju je proizvod namijenjen · ● preporučena primjena prema uputama proizvođača.

U HRANI ILI U VODI?

- ✓ **U hrani** (tvornica, miješalica): Ventar D, Pretect D, Solis, Acidomix AFG/AFL+, Colortek, Jump Start.
- ✓ **U vodi** (dozator): Activo Liquid, Grippozon, Acidomix W, Stimuvital IP.
- ✓ **Pojedinačno** u usta: Pig Doser, Calf Paste, Lamb Doser; Dia Stop u mlijeko.

PRAVILA ZA VODU

- ✓ Activo Liquid ne davati istodobno s drugim proizvodima u vodi — izmjenjivati po danima.
- ✓ Prije i poslije primjene očistiti sustav za napajanje.
- ✓ Acidomix W nije za krmače ni nesilice.



VREĆA 20 KG
rok trajanja 24 mjeseca

ZDRAVLJE CRIJEVA · BROJLERI · NESILICE

Ventar D

MIKROINKAPSULIRANE FITOMOLEKULE U HRANI

Mikroinkapsulirana mješavina standardiziranih fitomolekula sa sporim otpuštanjem — antimikrobno, antioksidativno i protuupalno djelovanje kroz cijeli probavni trakt.

DOZA	TOPLINSKA STABILNOST
300 g / t hrane	**90 °C / 180 s**
IZ POKUSA	**PAKIRANJE**
FCR −3,4 boda	**Vreća 20 kg**

KAKO DJELUJE

Ventar D djeluje kroz tri svojstva: **antimikrobno** — smanjuje prianjanje patogena na crijevnu sluznicu; **antioksidativno** — štiti od slobodnih radikala i oksidativnog stresa; **protuupalno** — modulira imunološki odgovor i čuva energiju za rast.

Mikroinkapsulacija čuva aktivne tvari kroz peletiranje (84–90 % oporavka) i otpušta ih postupno kroz crijevo. Potiče korisne bakterije i proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina.

PREDNOSTI

- ✓ Izvrsna stabilnost pri peletiranju
- ✓ Veća ujednačenost jata
- ✓ Manji utjecaj stresora na imunost crijeva (GALT)
- ✓ Razvoj probavnog trakta i resica
- ✓ Podrška tijekom i nakon antibiotika
- ✓ Bolja resorpcija žumanjčane vreće i prirast

DOZIRANJE I PRIMJENA

Općenito	**300 g / t**	Preporučena doza za dostatnu koncentraciju u crijevu.
Starter	**250–300 g / t**	Brojleri i pilenke nesilica.
Grower	**250 g / t**	Učinak ostaje i kad se Ventar D daje samo u starteru.

KADA KORISTITI

Cijeli tov brojlera · Starter faza · Nesilice u proizvodnji · Nakon antibiotske terapije · Peletirana hrana

SAŽETAK 21 POKUSA U 7 ZEMALJA

19 / 21	−3,4	+64 g
pokusa s boljim FCR	boda FCR, prosjek	tjelesne mase

Niža potrošnja hrane, veće završne mase i manje upale crijevne sluznice nakon 3. tjedna. Podaci: EW Nutrition / Elanco.



NAPOMENA Ventar D u hrani i Activo Liquid u vodi čine EW-ov program za zdravlje crijeva — vidi stranicu s programima.

PAKIRANJE Vreća 20 kg



KANISTAR 5 L
EW Nutrition GmbH

ZDRAVLJE CRIJEVA · PERAD · SVINJE

Activo Liquid

ETERIČNA ULJA I ORGANSKE KISELINE U VODI

Kombinacija eteričnih ulja i organskih kiselina za vodu za napajanje — drži pod kontrolom E. coli, salmonelu i klostridije te podupire probavu i konverziju hrane. Bez karence.

PERAD	SVINJE
100–500 ml / 1 000 L	**500–1 000 ml / 1 000 L**
KARENCA	PAKIRANJE
nema	**Kanistar 5 L**

KAKO DJELUJE

Eterična ulja povećavaju propusnost stanične membrane bakterije i otvaraju put organskim kiselinama. Unutar stanice kiselina disocira i snižava pH, pa bakterija troši energiju na stabilizaciju — gubi kemiosmotsku kontrolu i ugiba. **Zajedno djeluju jače nego svaka skupina sama**.

Organske kiseline koče diobu bakterija, povećavaju aktivnost enzima i usporavaju pražnjenje želuca; eterična ulja poboljšavaju probavu, čuvaju korisne bakterije i štede energiju crijevnog epitela.

PREDNOSTI

- ✓ Djeluje na E. coli, salmonelu i klostridije
- ✓ Ravnoteža crijevne mikroflore
- ✓ Bolja probava i konverzija hrane
- ✓ Kratka primjena, 3–7 dana
- ✓ Bez karence
- ✓ GMP+ FSA

DOZIRANJE I PRIMJENA

Brojleri, purice, nesilice	**100–500 ml / 1 000 L**	Preventivno ili u razdobljima izazova.
Svinje	**500–1 000 ml / 1 000 L**	Oko odbića, promjene hrane i u izazovu, 3–7 dana.

KADA KORISTITI

Naseljavanje i prvi dani · Promjena hrane · Oko cijepljenja · Odbiće prasadi · Toplinski stres

SIGURNOST I PRIMJENA

Koncentrirana kiselina: koristiti isključivo razrijeđeno, uz zaštitne rukavice i zaštitu za oči (H314, H317). Ne davati istodobno s drugim proizvodima u vodi (zakiseljivači, vitamini, Stimuvital).



PAKIRANJE Kanistar 5 L



VREĆA 20 KG
rok trajanja 24 mjeseca

ZDRAVLJE CRIJEVA · PERAD

Pretect D

PRIRODNA PODRŠKA PROTIV KOKCIDIOZE

Fitogena predsmjesa s taninima i saponinima — brtvi crijevnu sluznicu i djeluje izravno na oociste, pa pojačava učinak kokcidiostatika ili ih zamjenjuje. Karenca nula dana.

DOZA	KARENCA
0,5–1 kg / t	**0 dana**
TOPLINSKA STABILNOST	**PAKIRANJE**
do 180 °C	**Vreća 20 kg**

KAKO DJELUJE

Dvije skupine molekula rade različite poslove: **tanini** brtve sluznicu i jačaju barijeru, **saponini** djeluju na same oociste. Smanjuje se broj invazivnih oocista u okolišu i poboljšava struktura sluznice — što se vidi na iskoristivosti hrane.

Djeluje na terenske sojeve Eimeria spp. bez utjecaja na njihovu rezistenciju i bez unakrsne rezistencije — uklapa se u rotacijske i shuttle programe te uz cjepiva, ionofore i kemijske kokcidiostatike.

PREDNOSTI

- ✓ Karenca 0 dana — do kraja tova
- ✓ Za proizvodnju bez antibiotika
- ✓ Manje izlučivanje oocista (OPG)
- ✓ Manje dermatitisa jastučića (FPD)
- ✓ Stabilan pri peletiranju do 180 °C

DOZIRANJE I PRIMJENA

Starter i Grower 1	**0,5–1 kg / t**	Prema pritisku eimerije.
Grower 2 (od 18./21. dana)	**0,5–1 kg / t**	Prema pritisku eimerije.
Finisher (od 30. dana)	**0,5 kg / t**	Do kraja tova.

KADA KORISTITI

Brojleri u svim fazama · Programi bez antibiotika · Uz cjepivo ili kokcidiostatik · Završna faza tova

SASTAV I STATUS

Mješavina aromatskih tvari s ekstraktom crvenog kvebrača · svijetlosmeđi prah · pH 3–5 · predsmjesa (EZ 1831/2003) · GMP+ FSA, FAMI-QS · bez GMO-a.



PAKIRANJE Vreća 20 kg · 500 kg



KANISTAR 5 L
EW Nutrition GmbH

DIŠNI SUSTAV · PERAD · SVINJE

Grippozon

ETERIČNA ULJA ZA DIŠNI SUSTAV

Visoko koncentrirana mješavina eteričnih ulja — mukolitičko, antistresno i imunomodulacijsko djelovanje. Daje se u vodi ili raspršivanjem, pa do dišnih putova dolazi i gutanjem i udisanjem.

VODA	SPREJ
200 ml / 1 000 L	**200 ml / 10 L**
TRAJANJE	**PAKIRANJE**
3–5 dana	**Kanistar 5 L**

KAKO DJELUJE

Mukolitički: hlapljiva ulja razrjeđuju sluz i otvaraju dišne putove. **Antistresno**: OH skupine ulja eukaliptusa i timijana uklanjaju slobodne radikale. **Imunomodulacijski**: potiče IgA i lokalnu imunost te fagocitnu aktivnost makrofaga.

Primjenjuje se u kritičnim razdobljima — nakon cijepljenja, kod prvih respiratornih znakova, u transportu i toplinskom stresu — i smanjuje potrebu za antibioticima.

PREDNOSTI

- ✓ Razrjeđuje sluz, otvara dišne putove
- ✓ Ublažava reakciju na cjepiva (ND, ILT)
- ✓ Manje respiratornih bolesti i uginuća
- ✓ Bolja konverzija, prirast i EPEF
- ✓ Prirodna eterična ulja

DOZIRANJE I PRIMJENA


Voda za napajanje	**200 ml / 1 000 L**	Kroz 3–5 dana.
Raspršivanje u objektu	**200 ml / 10 L**	Na 200 m² površine.

KADA KORISTITI

Nakon cijepljenja · Prvi respiratorni znakovi · Transport · Toplinski stres · Prasad nakon odbića

REZULTATI S FARMI (EW NUTRITION)

- Brojleri nakon ND cjepiva, Turska: mortalitet 7,0 → 3,8 %, FCR 1,69 → 1,63
- Brojleri u stresu, Turska: masa 2,88 → 2,96 kg, EPEF 379 → 399
- Pilenke nakon ILT cjepiva, Tajland: 3–4× manje kaveza s hropcima
- Prasad nakon odbića, Filipini: respiratorne bolesti 22,3 → 10,6 %



NAPOMENA Sastav: ulje eukaliptusa 10–25 %, ulje metvice < 5 %. GHS07 — nositi rukavice i zaštitu za oči. Za svinje je doza iz pokusa 250 ml / 1 000 L.

PAKIRANJE Kanistar 5 L

LOGOTIP PROIZVODA
AFG vreća 25 kg · AFL+ kanistar 25 kg

ZAKISELJAVAČI · SVINJE · PERAD · RIBE

Acidomix AFG · AFL+

ZAKISELJAVAČI HRANE — GRANULE I TEKUĆINA

Zakiseljavači hrane na bazi mravlje i propionske kiseline: AFG u mikrogranulama za ujednačenu raspodjelu u suhoj hrani, AFL+ kao tekućina s većom koncentracijom kiselina i bržim djelovanjem.

AFG	AFL+
do 1,0 % hrane	**0,1–1,0 % hrane**
UKUPNA KISELINA AFG	KARENCA
≥ 44 %	**nema**

KAKO DJELUJE

Sinergija mravlje i propionske kiseline djeluje antimikrobno, poboljšava **higijenu hrane**, stabilizira probavnu mikrofloru i podupire proizvodne rezultate u svinjogojstvu, peradarstvu i ribarstvu.

AFG koči rast patogena unutar sat vremena od uključivanja i otpušta se postupno kroz probavni trakt. **AFL+** djeluje na salmonelu, E. coli, klostridije i S. suis, s dozno-ovisnim smanjenjem patogena.

PREDNOSTI

- ✓ Djeluje na bakterije, kvasce i plijesni
- ✓ Zakiseljava hranu i probavni trakt
- ✓ Manje nespecifičnog proljeva
- ✓ Bolja probavljivost hrane
- ✓ Podupire prevenciju salmonele

DOZIRANJE I PRIMJENA

AFG — prasad i tovljenici	**do 1,0 %**	Udio u hrani.
AFG — pilići i purani	**do 0,5 %**	Udio u hrani.
AFG — ribe	**do 1,0 %**	Udio u hrani.
AFL+ — sve vrste	**0,1–1,0 %**	Prema potrebi.

KADA KORISTITI

Higijena hrane · Prasad oko odbića · Kontrola salmonele · Tvornice hrane

SASTAV

AFG: mravlja kiselina 30–40 %, propionska 14–22 %, ukupna ≥ 44 %; bijele granule; rok 36 mj. AFL+: mravlja ≥ 42 %, propionska ≥ 13,5 %; bistra do žućkasta tekućina; rok 24 mj.; i bačva 200 kg, IBC 1 000 kg.



PAKIRANJE AFG vreća 25 kg · AFL+ kanistar 25 kg

LOGOTIP PROIZVODA
Kanistar 25 kg · IBC 1 000 kg

ZAKISELJAVAČI · SVINJE · PERAD

Acidomix W

ZAKISELJAVAČ VODE ZA NAPAJANJE

Tekuća mješavina organskih kiselina za vodu za napajanje svinja i peradi — snižava pH i puferski kapacitet vode, koči enterobakterije, kvasce i plijesni i podupire probavu proteina.

DOZA	MRAVLJA KISELINA
1–2 L / 1 000 L	≥ 43 %
KARENCA	**PAKIRANJE**
nema	25 kg · IBC

KAKO DJELUJE

Mravlja i propionska kiselina s amonijem i bakrovim sulfatom snižavaju pH vode i njezin puferski kapacitet (ABC), pa voda postaje nepovoljna za mikroorganizme.

Zakiseljavanje gornjeg dijela probavnog trakta smanjuje pritisak patogena i aktivira proteaze — manje neprobavljenih bjelančevina stiže u donje crijevo, gdje bi hranile patogene.

PREDNOSTI

- ✓ Snažno antimikrobno djelovanje u vodi
- ✓ Niži pH i puferski kapacitet vode
- ✓ Bolja probavljivost proteina
- ✓ Ravnoteža mikroflore
- ✓ Bez karence

DOZIRANJE I PRIMJENA

Svinje	**1–2 L / 1 000 L**	Ne primjenjivati u krmača.
Perad	**1–2 L / 1 000 L**	Ne primjenjivati u kokoši nesilica.

KADA KORISTITI

Visoke temperature · Intenzivan rast · Slabija kvaliteta vode · Zdravstveni izazovi

SASTAV I SKLADIŠTENJE

Plava tekućina · mravlja kiselina ≥ 43 %, propionska ≥ 18 %, amonijak ≥ 4 % · 5–25 °C u originalnoj ambalaži · dopunska krmna smjesa (EZ 767/2009) · GMP+ FSA, FAMI-QS.



NAPOMENA Dozu uskladiti s kvalitetom vode na farmi: pH izmjeriti nakon dodavanja.

PAKIRANJE Kanistar 25 kg · IBC 1 000 kg



KANISTAR 1 L
rok trajanja 12 mjeseci

NESILICE I PIGMENT · NESILICE · RODITELJSKA JATA

Stimuvital IP

TEKUĆI KALCIJ I VITAMINI ZA ČVRŠĆU LJUSKU

Tekući dodatak vodi za napajanje s kalcijem i vitaminima A, D3, E i C — podupire kvalitetu ljuske i zdravlje kostura u razdobljima najveće proizvodnje i u drugom dijelu nesivosti.

DOZA	NAKON 40. TJ.
1,25 L / 1 000 L	**3 dana / 2 tjedna**
NAKON 60. TJ.	**PAKIRANJE**
3 dana svaki tjedan	**1 L · 5 L**

KAKO DJELUJE

Ljuska je 95 % kalcijev karbonat — oko 2,2 g kalcija po jajetu. Nesilica kalcij uzima iz krme (60–75 %) i iz kostiju; kod starijih jata iskoristivost iz krme pada, a jaje je veće — ljuska postaje tanja i svjetlija.

Stimuvital IP daje brzo dostupan kalcij kroz vodu, uz vitamin D_3 koji vodi apsorpciju. Oko **3–4 % jaja** završi u nižoj klasi — svako jaje koje ostane cijelo jaje je za prodaju.

PREDNOSTI

- ✓ Čvršća ljuska, manje razbijenih jaja
- ✓ Više jaja za prodaju
- ✓ Podrška zdravlju kostura
- ✓ Brza primjena kroz vodu

DOZIRANJE I PRIMJENA

Nesilice, roditeljska jata	**1,25 L / 1 000 L**	U vodi za napajanje; sustav očistiti prije i poslije.
Nakon 40. tjedna	**3 dana**	Svaka dva tjedna.
Nakon 60. tjedna	**3 dana**	Svaki tjedan.


KADA KORISTITI

Vrh nesivosti · Nakon 40. tjedna · Toplinski stres · Tanka ili mekana ljuska

POKUS · AUSTRALIJA, 53.–64. TJEDAN

+3,4 %	+2,3 %	−0,5–1 %
čvrstoća ljuske	debljina ljuske	razbijenih jaja

Komercijalna farma, skupina sa Stimuvitalom prema kontroli, 12 tjedana. EW Nutrition, Customer Success Story.



PAKIRANJE Kanistar 1 L · 5 L



KUTIJA 4 × 5 KG
rok trajanja 36 mjeseci

NESILICE I PIGMENT · NESILICE · BROJLERI

Colortek Yellow B

PRIRODNI ŽUTI PIGMENT IZ KADIFICE

Prirodni žuti pigment iz kadifice za ujednačenu boju žumanjka i kože brojlera — pouzdana i stabilna zamjena za apo-ester.

KSANTOFILI	NESILICE
min. 100 g / kg	**5–100 g / t**
BROJLERI	**ROK TRAJANJA**
15–400 g / t	**36 mjeseci**

KAKO DJELUJE

Saponificirani ekstrakt kadifice (*Tagetes erecta*) s najmanje 100 g ksantofila po kg (lutein 7,72 %, zeaksantin 0,48 %). Slobodno tekuće granule lako se miješaju i ne utječu na ostale sastojke obroka.

Točna doza ovisi o karotenoidima u sirovinama (kukuruz) i o ciljanoj boji — zato prvo analiza sirovina, zatim receptura.

PREDNOSTI

- ✓ Ujednačena boja žumanjka
- ✓ Žuta koža prsa i nogu brojlera
- ✓ Prirodan izvor, stabiliziran
- ✓ Dobra tečnost granula

DOZIRANJE I PRIMJENA

Nesilice	**5–100 g / t**	Umiješati u krmnu smjesu.
Nesilice — jaja za tjesteninu	**do 800 g / t**	Za intenzivnu boju.
Brojleri	**15–400 g / t**	Umiješati u krmnu smjesu.

KADA KORISTITI

Boja žumanjka · Pigmentacija kože brojlera · Zamjena apo-estera



IZ CVIJETA KADIFICE

Lutein bogat ekstrakt (2a161b), stabiliziran s BHT (E 321). Narančasto-crvenkaste granule, nasipna gustoća 0,45–0,65 g/ml.



PAKIRANJE Kutija 4 × 5 kg

MIKOTOKSINI · PERAD · SVINJE · PREŽIVAČI

Solis · Solis Plus · Solis Max

Tri vezača mikotoksina za sve faze proizvodnje — preventivno ili u višoj dozi kod poznate kontaminacije i vidljivih simptoma. Podupiru imunosni sustav i vraćaju proizvodne rezultate, a ne mijenjaju hranidbenu vrijednost smjese.

Solis

ZA SVE FAZE — TROŠKOVNO UČINKOVIT

Oblik: slobodno tekući prašak

VRSTA	PREVENTIVNO	KONTAMINACIJA
Perad, svinje	**0,5–1,0 kg/t**	**1,0–2,5 kg/t**
Mliječna goveda, preživači	**10–15 g/dan**	**20–25 g/dan**

Solis Plus

ADSORBIRA TOKSINE I JAČA CRIJEVNU BARIJERU

Sastav: bentonit-montmorilonit, kvaščevi proizvodi · prašak, 0,80 g/ml

VRSTA	PREVENTIVNO	KONTAMINACIJA
Brojleri, nesilice, telad	**1,0 kg/t**	**1,0–2,0 kg/t**
Svinje — starter	**1,0–2,0 kg/t**	**1,0–3,0 kg/t**
Svinje — grower/finisher	**1,0 kg/t**	**1,0–2,0 kg/t**
Mliječna goveda, preživači	**10–15 g/dan**	**20–50 g/dan**

Solis Max

NAJŠIRI SPEKTAR I OBNOVA REZULTATA

Sastav: bentonit, dijatomejska zemlja, kvasci, prah cikorije · fini prašak, 0,5 g/ml

VRSTA	PREVENTIVNO	KONTAMINACIJA
Perad	**0,5–1,5 kg/t**	**—**
Svinje — starter, krmače	**1,0–2,5 kg/t**	**—**
Svinje — grower/finisher	**0,5–2,0 kg/t**	**—**
Telad	**1,0–2,0 kg/t**	**—**
Mliječne krave	**20–50 g/dan**	**—**

KOJI SOLIS?

- ✓ **Solis** — osnovna, troškovno učinkovita zaštita.
- ✓ **Solis Plus** — uz vezanje jača i crijevnu barijeru (kvaščevi proizvodi).
- ✓ **Solis Max** — najširi spektar, za visoku i mješovitu kontaminaciju.

PRIMJENA

- ✓ Uvrstiti u recepturu u preporučenoj dozi i dodati u miješalicu.
- ✓ Pri otvaranju vreće nositi zaštitnu masku.
- ✓ Vreća 25 kg · rok 24 mjeseca · 5–30 °C, suho.
- ✓ FAMI-QS, GMP+ · bez GMO-a · ispitano prema Direktivi 2002/32/EZ.

Fotografija vreće Solis proizvoda nije dostupna — prikazani su EW-ovi logotipi proizvoda.

GLOBIGEN — MLADUNČAD · PRASAD

Jajna protutijela za prasad

Praščić se rađa bez vlastitih protutijela; zaštitu iz kolostruma gubi prije nego što sazrije vlastiti imunitet. Jajni imunoglobulini (IgY) nastaju kad se kokoši imuniziraju protiv uzročnika proljeva prasadi — E. coli (K88, K99, 987P, F18), klostridija i rotavirusa — i u crijevu ih vežu i izbacuju.



Globigen Pig Doser

TEKUĆI STARTER U USTA, PRVI DANI

Jajni imunoglobulini (IgY), probiotik Enterococcus faecium, sojino ulje i vitamini A, D i E. Daje se svakom praščiću dozatorom.

Doza	**4 ml 1. dan + 2 ml 3. dan**
Ili	**2 ml 2. i 2 ml 3. dan**
Pakiranje	**250 i 500 ml, s dozatorom**



Globigen Jump Start

PRAH U HRANI, PRIJE I POSLIJE ODBIĆA

Koncentrirani izvor IgY za hranu prasadi. U pokusima EW-a zamjenjuje krvnu plazmu u prestarteru: 1–2 kg/t umjesto 20–40 kg/t.

Na sisi i 2 tj. nakon odbića	**2 kg / t**
Druga hrana nakon odbića	**1 kg / t**
Umjesto plazme	**20–40 kg / t**

REZULTATI POKUSA EW-A

Manje uginuća, bolji prirast

Filipini, 270 prasadi, 28.–70. dan · Jump Start 2 kg/t	smrtnost 7,5 → 1,3 % · proljev 11,1 → 6,7 % · prirast 16,1 → 20,6 kg · FCR 1,96 → 1,47
Francuska, 314 prasadi · plazma 20 kg/t vs Jump Start 2 kg/t	smrtnost 5,7 → 1,3 % · dnevni prirast 182 → 192 g
Njemačka, 96 krmača, 1 551 prase · Pig Doser	manja smrtnost u prasilištu i više odbijene prasadi po krmači godišnje

Izvor: EW Nutrition, prezentacija Globigen (Tarragona 2026.). U pokusu na Filipinima sve su skupine imale i antibiotik u hrani.



GLOBIGEN — MLADUNČAD · TELAD I JANJAD

Prvi dani teleta i janjeta

Telad i janjad rađaju se bez imuniteta i ovise o kolostrumu — a više od polovine teladi u istraživanju LMU München (2015.) imalo je premalo protutijela. Globigen proizvodi s IgY pomažu kad kolostrum nije dovoljan i kod probavnih smetnji.



Globigen Calf Paste

STARTER PASTA ZA TELAD

IgY za imunitet i zdravlje crijeva, probiotici, vitamini i energija — u prvim danima života, kod slabijeg kolostruma i probavnih smetnji.

PAKIRANJE 6 × 30 ml



Globigen Dia Stop

DODATAK MLIJEKU KOD PROLJEVA TELADI

Stabilizira ravnotežu vode i elektrolita; IgY i stanične stijenke kvasca za zdravlje crijeva. Više pokusa: manje proljeva, bolji prirast.

PAKIRANJE Kanta 2 kg · 7,5 kg



Globigen Lamb Doser

TEKUĆI STARTER ZA JANJAD

IgY i vitamini u prvim danima života — osobito kod slabog kolostruma i probavnih smetnji. Brza primjena dozatorom.

PAKIRANJE Boca 250 ml

DOZIRANJE Prema uputi na pakiranju. Globigen ne zamjenjuje kolostrum — prvo 4 L kvalitetnog kolostruma u prvom satu.



LJUBIMCI · EW ANIMAL CARE

DoggyWell

Dodaci za pse iz njemačkih laboratorija EW Animal Care — sestrinske marke EW Nutritiona. Bez antibiotika, šećera i žitarica, uz GMP+ FSA jamstvo kvalitete. U Hrvatskoj ih ekskluzivno distribuira Need4Feed.



DoggyWell Coat

KOŽA, DLAKA I KANDŽE

Tekući izvor biotina (360 000 mcg/kg) i organskog cinka (520 mg/kg) protiv mat dlake, peruti, svrbeža i krhkih kandži. Bez žitarica.

Doza	**3 ml / 5 kg dnevno, 8 tjedana**
Pakiranje	**bočica 100 ml**



DoggyWell Intestine

PROBIOTIČKA PASTA ZA PROBAVU

Enterococcus faecium NCIMB 10415 stabilizira crijevnu floru nakon promjene hrane, stresa ili antibiotika.

Doza	**5 ml / 10 kg dnevno, 1 tjedan**
Pakiranje	**aplikator 30 ml**

PASTE U APLIKATORU

Još dvije paste

DoggyWell Recovery

oporavak nakon bolesti, operacije, poroda ili napora — kolostrum, probiotici, vitamini · aplikator 15 ml

DoggyWell Relax

smirenje kod vatrometa, putovanja, veterinara — biljni ekstrakti, bez sedacije · aplikator 60 ml



PROGRAMI PRIMJENE

Kako se proizvodi slažu na farmi

Primjeri programa na najvišim deklariranim dozama. Konačan raspored prilagođavamo farmi, vodi i zdravstvenom stanju — nazovite nas.

Brojleri

Ventar D	cijeli tov u hrani, starter 250–300 g/t, grower 250 g/t
Pretect D	0,5–1 kg/t u svim fazama, finisher 0,5 kg/t
Activo Liquid	dani 1–3, 10–12, 15–17, 19–20, 24–26 — naseljavanje, promjene hrane, cijepljenje
Grippozon	3–5 dana nakon cijepljenja ili kod prvih respiratornih znakova
Solis	u hrani kroz cijeli tov, prema analizi mikotoksina

Nesilice

Ventar D	u hrani, 300 g/t
Activo Liquid	dani 1–5 svakih 14 dana, uz dodatne blokove kod izazova
Stimuvital IP	nakon 40. tj.: 3 dana svaka 2 tjedna; nakon 60. tj.: 3 dana tjedno
Colortek Yellow B	5–100 g/t prema ciljanoj boji žumanjka

Svinje

Pig Doser	4 ml 1. dan + 2 ml 3. dan, svakom praščiću
Jump Start	2 kg/t na sisi i 2 tjedna nakon odbića, zatim 1 kg/t
Activo Liquid	500–1 000 ml/1 000 L oko odbića i promjene hrane
Acidomix AFG · W	u hrani do 1 % ili u vodi 1–2 L/1 000 L — ne istodobno s Activom
Grippozon	kod respiratornih problema nakon odbića

> **PRAVILO** U vodi samo jedan proizvod u isto vrijeme: Activo Liquid, Acidomix W, Grippozon i Stimuvital izmjenjuju se po danima, uz čišćenje sustava između.



PAKIRANJA

Što naručujemo

PROIZVOD	VRSTE	PAKIRANJE
Ventar D	Brojleri · nesilice	Vreća 20 kg
Activo Liquid	Perad · svinje	Kanistar 5 L
Pretect D	Perad	Vreća 20 kg · 500 kg
Solis · Solis Plus · Solis Max	perad, svinje, preživači	vreća 25 kg
Grippozon	Perad · svinje	Kanistar 5 L
Acidomix AFG · AFL+	Svinje · perad · ribe	AFG vreća 25 kg · AFL+ kanistar 25 kg
Acidomix W	Svinje · perad	Kanistar 25 kg · IBC 1 000 kg
Stimuvital IP	Nesilice · roditeljska jata	Kanistar 1 L · 5 L
Colortek Yellow B	Nesilice · brojleri	Kutija 4 × 5 kg
Globigen Pig Doser	prasad	250 i 500 ml, s dozatorom
Globigen Jump Start	prasad	na upit
Globigen Calf Paste	telad	6 × 30 ml
Globigen Dia Stop	telad	Kanta 2 kg · 7,5 kg
Globigen Lamb Doser	janjad	Boca 250 ml
DoggyWell Coat	psi	bočica 100 ml
DoggyWell Intestine	psi	aplikator 30 ml
DoggyWell Recovery · Relax	psi	aplikator 15 ml · 60 ml

Cijene prema važećem cjeniku (Activo Liquid i Stimuvital IP na cjeniku 10/2026; ostalo na upit).

NARUDŽBE I SAVJET

Složimo program za vašu farmu

Recite nam vrstu, kapacitet i izazov — predložit ćemo proizvode, doze i raspored.

N4F NEED4FEED NATURAL SOLUTIONS

Lovro Rubčić
PRODAJA
+385 91 619 2863
lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić
PRODAJA
+385 99 667 7242
teo4feed@gmail.com

need 4 feed d.o.o. · Šubićeva 20, 10000 Zagreb
info@need4feed.hr · need4feed.hr

Proizvođač: EW Nutrition GmbH, Hogenbögen 1, 49429 Visbek, Njemačka. Podaci su informativni i ne predstavljaju jamstvo; koristiti prema deklaraciji i uputama proizvođača.