EW NUTRITION · PRIRODNA PODRŠKA PROTIV KOKCIDIOZE

Pretect D

Fitogena predsmjesa s taninima i saponinima za perad — brtvi crijevnu sluznicu i djeluje izravno na oociste, pa pojačava učinak kokcidiostatika ili ih zamjenjuje. Karenca nula dana.

DOZA	KARENCA	TOPLINSKA STABILNOST	PAKIRANJE
0,5–1 kg/t	0 dana	180 °C	20 kg

KAKO DJELUJE

Pretect D pruža prirodnu podršku protiv kokcidioze i poboljšava strukturu crijevne sluznice — što se vidi na iskoristivosti hrane i proizvodnim rezultatima. Brtvljenjem sluznice i smanjenjem broja invazivnih oblika oocista u okolišu povećava učinkovitost kokcidiostatika ili ih može zamijeniti.

Djeluje na terenske sojeve *Eimeria* spp. bez utjecaja na njihov mehanizam rezistencije na lijekove i bez izazivanja unakrsne rezistencije. Zato se uklapa u rotacijske i shuttle programe te u proizvodnju bez antibiotika, a može se kombinirati s cjepivima, ionoforima i kemijskim kokcidiostaticima.

PREDNOSTI

- Karenca 0 dana — siguran do kraja hranidbe
- Prikladan za proizvodnju bez antibiotika
- Smanjuje izlučivanje oocista terenskih sojeva (OPG)
- Omogućuje manju primjenu antibiotika u vodi
- Smanjuje dermatitis jastučića (FPD)
- Toplinski stabilan do 180 °C — preživljava peletiranje

PAKIRANJE



VREĆA 20 KG · I VREĆA 500 KG

DVIJE SKUPINE
aktivnih tvari

Učinak počiva na dvjema skupinama molekula koje rade različite poslove — tanini na barijeri, saponini na samim oocistama. Nijedna sama ne pokriva oba mjesta napada.




Nijedna skupina sama ne pokriva oba mjesta napada — zato su u istoj formulaciji.

DOZIRANJE
brojleri

FAZA	DOZA	NAPOMENA
Starter i Grower 1	**0,5–1 kg/t hrane**	**Prema pritisku eimerije**
Grower 2 — od 18./21. dana	0,5–1 kg/t hrane	Prema pritisku eimerije
Finisher — od 30./31. dana do kraja	0,5 kg/t hrane	—

Opći raspon 0,5–1 kg/t hrane, ovisno o pritisku *Eimeria* spp. u okolišu. Primjenjuje se u svim fazama proizvodnje.


GDJE KOJA
eimerija živi



Saponini djeluju u cijelom traktu, izravno na oociste. Nalaz pri obdukciji pokazuje s kojim se pritiskom računa pri odabiru doze.

LOKALIZACIJA VRSTA *EIMERIA* SPP. I DOMET DVIJU VRSTA TANINA · EW NUTRITION

PROGRAMI
primjene



Pretect D u dozi 0,5 kg/t hrane. Programi 01 i 02 prilagođavaju se postojećem programu na farmi.
Program 03 traži prethodni pregled stanja na farmi — koristi se kao zamjena za drugo prirodno rješenje ili ljeti, u razdobljima slabijeg pritiska.

ČETIRI PROGRAMA PRIMJENE · EW NUTRITION, PREPORUČENI PROGRAM PRIMJENE

NAJVEĆI
dopušteni udio

VRSTA	NAJVIŠE
Purani u tovu	2 700 mg/kg hrane
Pilići u tovu i manje vrste peradi	2 000 mg/kg hrane
Sva perad za nesenje i rasplod	3 000 mg/kg hrane

Gornje granice iz tehničkog lista proizvođača; radna doza je niža i navedena je u tablici doziranja.

RUKOVANJE
i uvođenje u smjesu

01 **Formulacija**
Uključite Pretect D u recepturu prema dozi s etikete ili preporuci tehničke službe.

02 **Zaštita**
Pri rukovanju vrećama koristite zaštitu za oči i dišne putove.

03 **Doziranje**
Dodajte proizvod u premiks ili izravno u mikser.

SASTAV
i svojstva

SASTAV	Mješavina aromatskih tvari s ekstraktom crvenog kvebrača
IZGLED	Svijetlosmeđi prah; odstupanja u nijansi među serijama ne utječu na kvalitetu ni djelotvornost
MIRIS	Specifičan
NASIPNA GUSTOĆA	0,5–0,6 g/cm³
ETANOLOM EKSTRAKTIVNO, SUHA TVAR	≥ 50 %
VLAGA	≤ 12 wt %
PH — 1 %-TNA OTOPINA	3–5
TOPLINSKA STABILNOST	Do 180 °C

PAKIRANJE
i skladištenje

PAKIRANJE	Vreća 20 kg · vreća 500 kg (višeslojna folija)
ROK TRAJANJA	24 mjeseca od datuma proizvodnje
SKLADIŠTENJE	Temperatura okoline, bez mraza, suho i zaštićeno od izravnog sunca; nakon otvaranja iskoristiti što prije

STATUS
i certifikati

KATEGORIJA	Predsmjesa (EZ 1831/2003)
GMO	Ne sadrži GMO (EZ 1829/2003)
CERTIFIKATI	GMP+ FSA · pogon certificiran prema FAMI-QS
OZNAKA	PHC 4001110100, verzija 2024-09-03
PROIZVOĐAČ	EW Nutrition GmbH, Hogenbögen 1, 49429 Visbek, Njemačka

DISTRIBUCIJA
i kontakt

need 4 feed d.o.o.
Šubićeva 20, 10 000 Zagreb
OIB 79018988192
need4feed.hr

Lovro Rubčić — Prodaja
+385 91 619 2863
lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić — Prodaja
099 66 77 242
info@need4feed.hr

Podaci su informativni i ne predstavljaju jamstvo. Koristiti prema uputama proizvođača.