EW NUTRITION · NESILICE · 18.–80. TJEDAN

Zdravo crijevo, čvrsta ljuska

Program za nesilice kroz cijelu nesivost: Ventar D u hrani kao stalna osnova, Activo Liquid u vodi kad jato treba podršku, a Stimuvital IP za ljusku u drugoj polovici nesivosti.

VENTAR D	ACTIVO LIQUID	STIMUVITAL IP	KOLIČINE NA
300 g / t	500 ml / m³	1,25 L / m³	1 000 nesilica

TRI PROIZVODA
tri zadatka



Ventar D

EW NUTRITION · U HRANI

Mikroinkapsulirane fitomolekule koje se otpuštaju postupno, kroz cijeli probavni trakt. Antimikrobno, antioksidativno i protuupalno djelovanje kao stalna osnova zdravlja crijeva.

DOZA	300 g / t hrane
KADA	stalno, u svim fazama
PAKIRANJE	vreća 20 kg



Activo Liquid

EW NUTRITION · U VODI

Eterična ulja i organske kiseline u tekućem obliku. Djeluje brzo, u prednjem dijelu trakta, pa je odgovor na izazov: promjenu hrane, cijepljenje, toplinski stres, pad nesivosti. Bez karence.

DOZA	500 ml / 1 000 L vode
KADA	4–5 dana svaka 2 tjedna, plus kod izazova
PAKIRANJE	kanistar 1 i 5 L



Stimuvital IP

EW NUTRITION · U VODI

Kalcij uz vitamine A, D_3, E i C, za razdoblje kad iskoristivost kalcija iz krme pada, a jaje je sve veće. Podupire čvrstoću ljuske i zdravlje kostura.


DOZA	1,25 L / 1 000 L vode
KADA	od 40. tjedna, 3 dana svaka 1–2 tjedna
PAKIRANJE	kanistar 1 i 5 L

> **Što pratiti.** Nesivost svaki dan prema standardu pasmine, udio napuknutih i tankih jaja tjedno, potrošnju vode s vodomjera. Nagli pad potrošnje vode ili vlažan izmet znak su za blok Activo Liquida izvan rasporeda. Promjene na ljusci vide se nakon nekoliko ciklusa, ne odmah.

U hrani i u vodi. Ventar D se otpušta polako i štiti cijeli trakt svaki dan. Activo Liquid djeluje unutar nekoliko sati, pa se daje u blokovima, kad jato treba podršku.

Jedan po jedan u vodi. Activo Liquid ne daje se istodobno s drugim proizvodima u vodi, pa Stimuvital IP dobiva svoje dane. Između njih linija se ispire.

PROGRAM
kroz nesivost



Activo Liquid i Stimuvital IP idu u vodu svaki u svoje dane, nikad zajedno. Ventar D je u hrani i ide uz oba.

DO 40.
tjedna


Activo Liquid 1.–5. dan svakih 14 dana, uz dodatne blokove kod izazova

SITUACIJA NA FARMI	DODATNI BLOK ACTIVO LIQUIDA	DOZA
Useljenje u objekt za nesenje, početak nesenja	3–5 dana od useljenja	500 ml / 1 000 L
Promjena smjese	2–3 dana oko promjene	500 ml / 1 000 L
Cijepljenje injekcijom	3 dana prije i 2 dana poslije	500 ml / 1 000 L
Toplinski stres	3–5 dana	500 ml / 1 000 L
Pad nesivosti, slabiji unos hrane	3–5 dana	500 ml / 1 000 L

Situacije prema EW-ovim preporukama za Activo Liquid. Ako izazov padne u redovni blok, blok se samo produži. Cijepljenje kroz vodu: na dan cijepljenja u vodu ne ide ni jedan proizvod.

40.–60.
tjedan

Ciklus od 14 dana: Activo Liquid 5 dana, Stimuvital IP 3 dana



Stimuvital IP 3 dana svaka dva tjedna, kako EW preporučuje nakon 40. tjedna.
Dani bez oznake: čista voda. Dan 15 = dan 1 novog ciklusa.

NAKON 60.
tjedna

Ciklus od 14 dana: Activo Liquid 4 dana, Stimuvital IP dvaput po 3 dana



Stimuvital IP 3 dana svaki tjedan, kako EW preporučuje nakon 60. tjedna.
Dani bez oznake: čista voda. Dan 15 = dan 1 novog ciklusa.

KOLIČINE
na 1 000 nesilica

PROIZVOD	18.–40. TJ.	40.–60. TJ.	60.–80. TJ.	CIJELA NESIVOST	MJESEČNO	PAKIRANJE
Ventar D	5,3 kg	4,8 kg	4,8 kg	**15,0 kg**	1,0 kg	1 × vreća 20 kg
Activo Liquid	6,9 L	6,2 L	5,0 L	**18,1 L**	1,3 L	4 × kanistar 5 L
Stimuvital IP	—	9,4 L	18,8 L	**28,1 L**	2,0 L	6 × kanistar 5 L

Najviše doze: Ventar D 300 g/t, Activo Liquid 500 ml i Stimuvital IP 1,25 L na 1 000 L vode. Računato s procjenom od 0,25 L vode i 115 g hrane po nesilici na dan, za 62 tjedna nesivosti; mjesečno je prosjek. Dodatni blokovi Activo Liquida kod izazova nisu uključeni. Za drukčije jato količine se mijenjaju razmjerno: 10 000 nesilica = deset puta više.

PRIMJENA
u praksi

Ventar D u hrani

- Dodaje se u mješaonici, izravno u mješalicu ili u premiks, 300 g na tonu smjese. Granule podnose peletiranje na 90 °C.
- Ako farma kupuje gotovu smjesu, Ventar D umiješa tvornica hrane. Dovoljno je naručiti smjesu s Ventarom D.
- Ide uz sve proizvode u vodi, pa ga ne treba prekidati.

Activo Liquid i Stimuvital IP u vodi

- Dozator na 1 %: u 10 L matične otopine ide doza za 1 000 L vode, dakle 500 ml Activo Liquida ili 1,25 L Stimuvitala IP.
- Stimuvital IP prije otvaranja dobro protresite. Otopinu radite svježu svaki dan.
- Pri prijelazu s jednog proizvoda na drugi isperite posudu i liniju čistom vodom.

DISTRIBUCIJA
i kontakt

need 4 feed d.o.o.
Šubićeva 20, 10 000 Zagreb
OIB 79018988192
need4feed.hr

Lovro Rubčić — Prodaja
+385 91 619 2863
lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić — Prodaja
099 66 77 242
teo4feed@gmail.com

Podaci su informativni i ne predstavljaju jamstvo. Koristiti prema uputama proizvođača.