EW NUTRITION · NESILICE

Čvršća ljuska do kraja nesivosti

Stimuvital IP tekući je dodatak vodi za napajanje s kalcijem i vitaminima A, D_3, E i C. Podupire kvalitetu ljuske i zdravlje kostura u razdobljima najveće proizvodnje jaja.

DOZA	OBLIK	PAKIRANJE	ROK TRAJANJA
1,25 L / 1 000 L vode	Tekućina	1 i 5 L	12 mj.



Stimuvital IP je komplementarna hrana za životinje za razdoblja povećane potrebe za kalcijem — kada nesilica nosi najviše jaja, a iskoristivost kalcija iz krme pada.

Daje se u vodi za napajanje, djeluje brzo i lako se uklapa u postojeći raspored rada u objektu. Uz kalcij donosi i vitamine A, D_3, E i C, pa podupire kvalitetu ljuske i zdravlje kostura.

SASTOJCI	Kalcij · vitamin A · vitamin D_3 · vitamin E · vitamin C
KATEGORIJE	Nesilice · roditeljska jata
PRIMJENA	Voda za napajanje

LJUSKA
osjetljiva ravnoteža

Oko 3 do 4 % svih jaja završi u nižoj klasi, a pri kraju nesivosti taj udio raste. Ljuska je 95 % kalcijev karbonat — u jednom jajetu oko 2,2 g kalcija.

Nesilica kalcij uzima iz krme (60 – 75 %) i iz vlastitih kostiju. Što ga više dolazi iz obroka, to je ljuska bolja: mobilizira li se previše kalcija iz kostiju, posljedica su nedostatci ljuske i bolesti kostura.

STARIJE NESILICE
nakon 40. tjedna

Apsorpciju i promet kalcija vode bjelančevina kalbindin i vitamin D_3, a omjer kalcija i fosfora u obroku mora odgovarati pasmini i dobi. Kod starijih jata javljaju se tri problema:

01 **Tanka ljuska**
Poremećaj u metabolizmu vitamina D_3 ili u izražaju gena za kalbindin.

02 **Svijetla, slabo kalcificirana ljuska**
Slabija sinteza vitamina D_3 smanjuje učinkovitost apsorpcije kalcija.

03 **Veća potreba za kalcijem**
Iskoristivost kalcija iz krme pada, a jaje je sve veće i teže — potrebno je više biološki raspoloživog kalcija.

ČESTI NEDOSTATCI
ljuske

Nedostatci ljuske rijetko imaju jedan uzrok — uz hranidbu kalcijem i vitaminom D_3 na njih djeluju toplinski stres, kakvoća vode, dob jata, mikotoksini i bolesti.



Napuknuta jaja

UZROCI

Toplinski stres · slana voda · dob nesilice · nedostatna hranidba kalcijem i vitaminom D_3 · mikotoksini



Jaja bez ljuske

UZROCI

Nezrela ljuskina žlijezda · AI, ND, IB, EDS 76 · nedostatna hranidba: kalcij, fosfor, mangan ili vitamin D_3



Valovita jaja

UZROCI

Toplinski stres · slana voda · dob nesilice · slaba hranidba kalcijem i vitaminom D_3 · mikotoksini



Mekana ljuska

UZROCI


Višak fosfora · toplinski stres · dob nesilice · slana voda · mikotoksini

ŠTO STIMUVITAL IP
donosi

- Čvršća ljuska i manje razbijenih jaja
- Više jaja za prodaju
- Podrška zdravlju kostura
- Brza i jednostavna primjena kroz vodu

MANJE LOMA
općenito

U EW-ovim podacima za nesilice u drugom dijelu nesivosti Stimuvital IP daje oko 0,5 do 1 % manje razbijenih jaja i oko 3 % veću čvrstoću ljuske — svako jaje koje ostane cijelo jaje je za prodaju.



POKUS · AUSTRALIJA · NESILICE U DRUGOM DIJELU NESIVOSTI

Čvršća i deblja ljuska od 53. do 64. tjedna

Na komercijalnoj farmi u Australiji skupina s proizvodom Stimuvital IP uspoređena je s kontrolnom skupinom kroz dvanaest tjedana — od 53. do 64. tjedna života.

ČVRSTOĆA LJUSKE	DEBLJINA LJUSKE	MASA JAJETA	RAZBIJENA JAJA
+3,4 %	+2,3 %	ujednačena 55. – 59. tjedan	−0,5 do −1 %

POSTAVKA pokusa

JATO	Komercijalna farma nesilica, Australija
RAZDOBLJE	53. – 64. tjedan života
PRAĆENO	Čvrstoća ljuske (N), debljina ljuske (mm), masa jajeta (g)
USPOREDBA	Kontrolna skupina bez dodatka, na istoj farmi

EW NUTRITION, CUSTOMER SUCCESS STORY (AUSTRALIJA). POSTOTCI SU EW-OVI; KRIVULJE PO TJEDNIMA U IZVORNIKU SU SLIKE BEZ TABLIČNIH VRIJEDNOSTI, PA NISU PRECRTANE.

REGISTRACIJA i kvaliteta

Proizvod se stavlja na tržište u skladu s propisima. Proizvodnja se odvija u skladu s lokalnim zakonskim zahtjevima i priznatim standardima sigurnosti i kvalitete hrane za životinje (FAMI-QS, GMP+, FCA ili SFSF).

Proizvod, uključujući sve nosače i dodatke hrani za životinje upotrijebljene u proizvodnji, u smislu Uredbi (EZ) br. 1829/2003 i 1830/2003 ne sastoji se od genetski modificiranih organizama (GMO), ne sadrži GMO-e i nije proizveden od GMO-a te stoga nije označen na način definiran navedenim uredbama.

Okolnosti izvan kontrole društva EW Nutrition — neispravno skladištenje, pogrešna doza ili način primjene, nedostatci u držanju životinja, zdravstveni problemi životinja, razlike u okolišnim uvjetima i drugo — mogu uzrokovati odstupanja u rezultatima. EW Nutrition GmbH i povezana društva ne daju izričito ni prešutno jamstvo za pojedinačne rezultate. Podaci se smatraju točnima na dan izdavanja dokumenta.
EW Nutrition GmbH · Hogenbögen 1 · 49429 Visbek · Njemačka · ew-nutrition.com

UPUTE ZA PRIMJENU
korak po korak








1
Količina vode
Odredite raspoloživu količinu vode u spremniku.

2
Omjer miješanja
Provjerite preporučeni omjer miješanja naveden na etiketi.

3
Protresti
Dobro protresite posudu s proizvodom Stimuvital IP prije otvaranja.

4
Odmjeravanje
Izmjerite preporučenu dozu u mjernoj posudi.

5
Otapanje
Odmjerenu količinu dodajte u posudu s približno 20 L vode.

6
Doziranje
Promiješajte do jednolike otopine i ulijte je u spremnik za vodu.

PREPORUKA
za hranidbu

VRSTA	PRIMJENA	DOZA
Nesilice · roditeljska jata	**Voda za napajanje**	**1,25 L na 1 000 L vode**

Osigurajte pravilno čišćenje i higijenu cjevovoda prije i poslije primjene.

NAKON 40. TJEDNA	Tri dana svaka dva tjedna
NAKON 60. TJEDNA	Tri dana svaki tjedan

SVOJSTVA
i skladištenje

OBLIK	Tekućina
IZGLED	Svijetlo žuta*
MIRIS	Specifičan
UVJETI	Na sobnoj temperaturi, bez smrzavanja, na suhom i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Nakon otvaranja potrošiti što prije.
OTVORENI SPREMNIK	Pažljivo zatvoriti i držati uspravno da se spriječi curenje; proizvod uvijek čuvati u originalnom spremniku.
ROK TRAJANJA	12 mjeseci od datuma proizvodnje, uz propisane uvjete skladištenja
PAKIRANJE	HDPE spremnik 1 L i 5 L

* Moguće su razlike u boji između serija, bez utjecaja na kvalitetu i djelotvornost proizvoda. Točan sastav i količine navodi deklaracija proizvoda.

DISTRIBUCIJA
i kontakt

need 4 feed d.o.o.
Šubićeva 20, 10 000 Zagreb
OIB 79018988192
need4feed.hr

Lovro Rubčić — Prodaja
+385 91 619 2863
lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić — Prodaja
099 66 77 242
info@need4feed.hr