KANTERS · HIGIJENA VODE ZA NAPAJANJE

Aqua-clean

Stabilizirani vodikov peroksid koji čisti i dezinficira cijevi i pojilice — uklanja biofilm, hranjivu podlogu na kojoj bakterije rastu, a razgrađuje se na vodu i kisik.

AKTIVNA TVAR	ČIŠĆENJE	KONTAKTNO VRIJEME	PAKIRANJE
H_2O_2 stabiliziran	1–3 %	min. 12 h	20 L

KAKO DJELUJE

Neočišćen sustav za napajanje obraste biofilmom — slojem bakterija u sluzi koju same izlučuju. Hrane ga naslage željeza, mangana i kalcija te ostaci lijekova, cjepiva i dodataka. Golim okom se ne vidi, ali životinje obolijevaju i rezultati padaju.

U dodiru s nečistoćom Aqua-clean se aktivira: mjehurići kisika sporo, ali snažno odvajaju naslage od stijenke cijevi, a sam se razgrađuje na vodu i kisik. Da bi čišćenje bilo temeljito, Aqua-clean mora ostati u sustavu najmanje 12 sati.

PREDNOSTI

- Uklanja biofilm i organske naslage
- Nema začepljenih pojilica ni cijevi
- Sprječava i zaustavlja curenje pojilica
- Lijekovi, cjepiva i dodaci djeluju punim učinkom
- Niska korozivnost — pH vode ostaje oko 6
- Razgrađuje se na vodu i kisik

NOVO U EU

Od prosinca 2025. Aqua-clean je registriran kao biocid u cijeloj EU (vrste proizvoda PT2, PT3 i PT4). EU formulacija koristi potpuno biorazgradivi stabilizator bez srebra, uz isti učinak.

DOZIRANJE
i primjena

PRIMJENA	OTOPINA	POSTUPAK
Čišćenje bez životinja	**1–3 % ovisno o onečišćenju**	**Napuniti sustav, ostaviti najmanje 12 sati uz odzračivanje, zatim isprati.**
Čišćenje uz životinje	Dozirna pumpa na 1 %	100–250 ml na 10 L matične otopine; od 100 ml (1. dan) postupno do 250 ml (7.–10. dan).
Kondicioniranje	Dozirna pumpa na 1 %	100 ml na 10 L tijekom 24 sata, najmanje jednom tjedno te nakon cjepiva i lijekova.

Kondicionirati samo prethodno temeljito očišćen sustav.

> **U usporedbi s klorom.** Klor ubija bakterije na površini naslage. Aqua-clean uklanja samu naslagu, pa bakterije nemaju gdje ponovno narasti.

ISPITIVANJA

BRAZIL, 2023.
8 od 12 linija očišćeno 3 % otopinom. Aktivna biomasa (ATP) drastično je pala, a pH vode ostao je oko 6.

SOLUN, 2023.
In vitro: najniža minimalna inhibitorna koncentracija (MIC) za 12 od 13 zoonotskih bakterija peradi među testiranim dezinficijensima vode.

PAKIRANJE
i kvaliteta

PAKIRANJE
Kanistar 20 L; 4 L, 10 L, bačva 200 L i IBC 1 000 L na upit

VRSTE
Perad, svinje, goveda

SKLADIŠTENJE
Hladno, suho i tamno mjesto, u originalnoj zatvorenoj ambalaži, zaštićeno od smrzavanja (0–30 °C)

PROIZVOĐAČ
Kanters Special Products BV, Nizozemska

KVALITETA
Proizvedeno u uvjetima certificiranim prema normi ISO 22000

DISTRIBUCIJA
i kontakt

need 4 feed d.o.o.
Šubićeva 20, 10 000 Zagreb
OIB 79018988192
need4feed.hr

Lovro Rubčić — Prodaja
+385 91 619 2863
lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić — Prodaja
+385 99 66 77 242
info@need4feed.hr

Podaci su informativni i ne predstavljaju jamstvo. Koristiti prema uputama proizvođača.