KANTERS SPECIAL PRODUCTS · NIZOZEMSKA

Kanters linija

Higijena i dodaci kroz vodu za napajanje — deset proizvoda za perad, svinje i goveda. Za Hrvatsku ih isporučuje Need4Feed.



PROIZVODA	SKUPINA	KVALITETA
10	5	ISO 22000

ZAŠTO KROZ VODU

Životinja pije dvostruko više nego što jede

Kad je bolesna ili pod stresom, jede manje, ali nastavlja piti. Voda je zato najpouzdaniji put za dodatke — pod uvjetom da je sustav za napajanje čist.

HIGIJENA

Aqua-clean čišćenje sustava za napajanje str. 03

Cal-clean uklanjanje kamenca str. 04

MultiFoam Alkaline pjena za pranje staja str. 05

RAVNOTEŽA

Ultimate Acid zakiseljivač s kelatima Cu i Zn str. 06

Premium Acid brz pad pH uz prebiotik str. 07

Kanters pH Support puferirani, za dužu primjenu str. 08

ZDRAVLJE CRIJEVA

Intesti-Flora crijevna flora u prvim tjednima str. 09

PERFORMANSE

AD_3EK_3 vitamini topivi u mastima str. 10

Multi-Fit svih šest vitaminskih skupina str. 11

NJEGA

Chickpaper papir za useljenje pilića str. 12

Dodirnite naziv za stranicu proizvoda.

HIGIJENA · VODA ZA NAPAJANJE

Aqua-clean

Vodikov peroksid sa srebrom koji iz cijevi i pojilica uklanja biofilm i naslage — hranjivu podlogu na kojoj rastu bakterije.



VRSTE	Perad, svinje, goveda
ČIŠĆENJE	Otopina 1–3 %, u sustavu najmanje 12 h
UZ ŽIVOTINJE	100–250 ml na 10 L matične otopine, dozator na 1 %
PAKIRANJE	Kanistar 20 L (10 L na upit)

PREDNOSTI

- Uklanja biofilm i organske naslage
- Samoaktivirajuće, efervescentno djelovanje
- Nekorozivan u otopini, biološki razgradiv
- Učinkovitiji od otopina na bazi klora

KADA KORISTITI

- Između turnusa, dok objekt stoji prazan
- Nakon cjepiva i lijekova kroz vodu
- Tjedno održavanje sustava

> Klor ubija bakterije na površini naslage. Aqua-clean uklanja samu naslagu, pa bakterije nemaju gdje ponovno narasti.

HIGIJENA · UKLANJANJE KAMENCA

Cal-clean

Citratna i glikolna kiselina otapaju kamenac i mineralne naslage u cijevima, pojilicama i mlaznicama, pa se ispiru vodom.



PRIMJENA	Cijevi, pojilice, zamagljivači, rashladne obloge
ČIŠĆENJE	Otopina 2–5 %, najmanje 12 h, zatim isprati
UZ ŽIVOTINJE	1–2 L / 1 000 L, pH vode ispod 4
PAKIRANJE	Kanistar 10 kg (5 i 20 kg na upit)

PREDNOSTI

- Uklanja kamenac, kalcij, magnezij i željezo
- Sprječava začepljenje pojilica i mlaznica
- Mlaznice i pojilice: natapanje u 5 % otopini, 24 h
- S Aqua-cleanom (2 % + 2 %) djeluje jače

KADA KORISTITI

- Pojilice koje cure i mokra stelja
- Tvrda voda
- Začepljene pojilice i mlaznice

> Nagrizajuće (GHS05). Obvezno nitrilne rukavice, zaštitne naočale i zaštitna odjeća.

HIGIJENA · PRANJE OBJEKATA

MultiFoam Alkaline

Snažna alkalna pjena za teško onečišćene staje: prianja uz okomite plohe i otapa masnoće i bjelančevine prije dezinfekcije.



PRIMJENA	Staje, zidovi, podovi, oprema
OTOPINA	0,5–5 %, kopljem za pjenu 300 ml/m²
DJELOVANJE	5–15 min — pjena se ne smije osušiti
PAKIRANJE	Kanistar 22 kg · bačva 216 kg

PREDNOSTI

- Snažno prianja uz okomite i glatke površine
- Otapa masnoće, bjelančevine i organsku prljavštinu
- Brzo djeluje — manje vode, energije i vremena
- Rok trajanja 2 godine

KADA KORISTITI

- Pranje objekta nakon turnusa
- Prije dezinfekcije

> Poslije pranja isprati vodom niskog do srednjeg tlaka i koristiti zaseban dezinficijens. Ne skladištiti uz kiseline.

RAVNOTEŽA · ZAKISELJIVAČ VODE

Ultimate Acid

Puferirane organske kiseline s bakrom i cinkom u kelatnom obliku — niži pH vode, bolja probava bjelančevina i stabilna crijevna flora.



VRSTE	Svinje, perad
DOZIRANJE	1–2 L / 1 000 L vode, 3–14 dana
CILJNI PH	Ispod 4, optimalno 3,8
PAKIRANJE	Kanta 20 kg · bačva 225 kg · IBC 1 100 kg

PREDNOSTI

- Potiče probavu bjelančevina
- Jača prirodnu želučanu barijeru
- Kelatni bakar i cink bolje se apsorbiraju
- Stabilna crijevna flora u stresnim razdobljima

KADA KORISTITI

- Nakon odbića prasadi
- Starter razdoblje i mokra stelja kod peradi
- Prije i nakon promjene hrane te cijepljenja

> Ispitivanja proizvođača uključuju Sveučilište u Gentu i Wageningen UR. Detaljna brošura od 4 stranice dostupna je zasebno.

RAVNOTEŽA · ZAKISELJIVAČ VODE

Premium Acid

Nepuferirane organske kiseline s oligosaharidima, bakrom i cinkovim kelatom — spuštaju pH brzo, već pri niskoj dozi.



VRSTE	Perad, svinje
DOZIRANJE	0,5–1 L / 1 000 L vode
CILJNI PH	Ispod 4, optimalno 3,8
PAKIRANJE	Kanta 20 kg (bačva i IBC na upit)

PREDNOSTI

- Brz pad pH pri niskoj dozi
- Oligosaharidi hrane korisne bakterije
- Podupire probavu bjelančevina
- Cinkov kelat otporan je na želučanu kiselinu

KADA KORISTITI

- Starter razdoblje
- Prije i nakon cijepljenja
- Kad probava treba široku potporu

> Doza ovisi o tvrdoći i puferskom kapacitetu vode — pH uvijek izmjerite nakon dodavanja proizvoda.

RAVNOTEŽA · ZAKISELJIVAČ VODE

Kanters pH Support

Puferirane organske kiseline s bakrovim i cinkovim sulfatom — kontrolirano snižavaju pH i podupiru probavu kroz dulje razdoblje.



VRSTE	Perad, svinje
DOZIRANJE	1–2 L / 1 000 L vode
CILJNI PH	Ispod 4, optimalno 3,8
PAKIRANJE	Kanta 20 kg (bačva i IBC na upit)

PREDNOSTI

— Potiče probavu bjelančevina
— Podupire rast i imunitet
— Pridonosi higijeni vode
— Dobra konverzija hrane

KADA KORISTITI

— Prije i nakon promjene hrane
— Prije i nakon cijepljenja
— Pri povišenom infektivnom pritisku

> Puferirane kiseline dopiru do dvanaesnika, gdje potiču lučenje probavnih enzima.

ZDRAVLJE CRIJEVA

Intesti-Flora

Kelat bakra, mliječna, propionska i sorbinska kiselina te betain — za zdravu crijevnu floru u prvim tjednima i stresnim razdobljima.



VRSTE	Perad, svinje
DOZIRANJE	1,8 L / 1 000 L vode (perad)
PAKIRANJE	Kanistar 10 L (1 L, 5 L i 200 L na upit)

PREDNOSTI

— Više korisnih, manje patogenih bakterija
— Betain drži osmotsku ravnotežu crijevnih stanica
— Podupire konverziju hrane
— Pomaže održati suhu stelju

KADA KORISTITI

— Prva 2 tjedna nakon valjenja
— Nakon cijepljenja i lijekova
— Prije i nakon promjene hrane

> Prije primjene sustav očistiti Aqua-cleanom. Doziranje prekinuti najmanje 12 h prije cijepljenja kroz vodu.

PERFORMANSE · TEKUĆI VITAMINI

AD_3EK_3

Vitamini A, D_3, E i K_3 kroz vodu za piće — za imunitet, kosti, kožu i sluznice te zgrušavanje krvi u stresu i oporavku.



VRSTE	Perad
DOZIRANJE	0,5–1 L / 1 000 L vode
TRAJANJE	3–5 uzastopnih dana
PAKIRANJE	Kanta 5 L (ostalo na upit)

PREDNOSTI

- Potpora imunitetu u toplinskom stresu
- Metabolizam kalcija i fosfora, razvoj kostiju
- Zaštita i obnova kože i sluznica
- Bolja koagulacija krvi i funkcija jetre

KADA KORISTITI

- Brzorastući brojleri
- Nesilice — kvaliteta ljuske
- Visok infektivni pritisak i cijepljenje

> Vitamini idu kroz vodu jer životinja u bolesti i stresu jede manje, ali nastavlja piti.

PERFORMANSE · TEKUĆI VITAMINI

Multi-Fit

Vitamini A, D_3, E, K_3, C i B-kompleks u jednoj formulaciji — najširi vitaminski spektar za podršku kroz vodu za piće.



VRSTE	Perad
DOZIRANJE	0,5–1 L / 1 000 L vode
PAKIRANJE	Kanta 5 L (1 L i 10 L na upit)

PREDNOSTI

- Podupire imunološki i živčani sustav
- Probava bjelančevina, masti i ugljikohidrata
- Doprinosi nesivosti
- Vitamini E i C kao antioksidansi u stresu

KADA KORISTITI

- Toplinski, hladni ili transportni stres
- Visok infektivni pritisak
- Promjena hrane i probavni izazovi

> Otopinu pripremati svježe svaki dan i dodavati u očišćen sustav za napajanje.

NJEGA · USELJENJE JEDNODNEVNIH PILIĆA

Chickpaper

Biorazgradivi papir ispod linija za napajanje: šuštanje dovodi piliće do vode i hrane unutar četiri sata od dolaska.



PRIRAST, 7 DANA	MORTALITET	KONVERZIJA
+12 g	−8 %	−2,5 %

Rezultati ispitivanja proizvođača u odnosu na kontrolu.

ASORTIMAN	Horka 100 · Horka 200 · Poultry Paper
ŠIRINA ROLE	66 cm — ispitivanja: idealno 62–68 cm
RAZGRADNJA	3–7 dana, papir se ne uklanja

PREDNOSTI

— Pilići piju unutar 4 sata od dolaska
— Ujednačenije jato, manja dehidracija
— Manji rizik od infekcije žumanjčane vrećice

> Papir položiti uz liniju za napajanje, ne točno ispod nje, i posuti malo hrane — hrana se ne smije smočiti.

PRIMJENA NA FARMI

Redoslijed koji daje rezultat

Dodatak u prljavom sustavu hrani biofilm, a ne životinju. Zato se program uvijek gradi od čišćenja prema potpori.

01 **Očistite sustav**

Aqua-clean između turnusa i nakon lijekova; Cal-clean kad je voda tvrda.

02 **Zakiselite vodu**

Ultimate Acid, Premium Acid ili pH Support — ciljni pH 3,8, izmjeren nakon dodavanja.

03 **Podržite crijeva**

Intesti-Flora u prva dva tjedna, nakon cijepljenja i promjene hrane.

04 **Nadoknadite vitamine**

AD_3EK_3 ili Multi-Fit u toplinskom, transportnom i infektivnom stresu.

Uz to: MultiFoam Alkaline za pranje staje prije dezinfekcije, Chickpaper za useljenje jednodnevnih pilića.

NARUDŽBE I SAVJET

Lovro Rubčić
+385 91 619 2863 lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić
+385 99 667 7242 info@need4feed.hr

Cijene i rokovi isporuke na upit. Podaci su informativni; koristiti prema uputama proizvođača i deklaraciji.